

Forro PVC Modular Ingermann

Forro em PVC modular Ingermann é uma solução versátil e prática para revestimento de tetos. Com medidas de 1250x625x7mm, proporciona além de excelência em qualidade e durabilidade, facilidade na instalação e manutenção



Diversidade de Aplicações: Seja em ambientes residenciais, comerciais ou industriais, o forro em PVC modular Ingermann é uma solução versátil que se adapta a diferentes necessidades.

Seu design discreto e contemporâneo combina facilmente com diversos estilos de decoração, permitindo a criação de ambientes elegantes e funcionais.

Alta qualidade

Fabricado com materiais de primeira linha garantindo resistência e durabilidade.

O PVC utilizado é de alta densidade, conferindo ao produto uma estrutura sólida e rígida, capaz de suportar demandas diárias.


Design modular

Com um sistema de encaixe inteligente, o forro em PVC modular permite uma instalação rápida e simples. Cada peça se encaixa perfeitamente na seguinte proporcionando um acabamento uniforme e esteticamente agradável.

Além disso, essa característica modular facilita a substituição de peças danificadas ou realização de ajustes necessários

Dimensões precisas

O forro em PVC modular possui medidas de 1250x625x7mm, o que o torna ideal para uma variedade de espaços, desde ambientes residenciais a comerciais, sua largura e comprimento adequados garantem uma instalação eficiente e uniforme em diferentes projetos.



Retangular

1.250 x 0,625 x 7mm



Leveza



Fácil manuseio



Instalação simples, rápida e sem resíduos.



Facilidade de limpeza



Design Flexível



**ALTA
RESISTÊNCIA
A
UMIDADE**

Especialmente projetado para resistir a umidade, tornando-se uma opção ideal para ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço. A placa não é afetada pela água, evitando problemas como inchaço, deformação e descoloração.

Fácil manutenção: Extremamente fácil de limpar e manter. devido a sua superfície lisa e não porosa, basta um pano úmido para remover poeira, sujeira ou manchas, mantendo-o com aparência de novo por muito tempo.

Sua película protetora cria uma barreira física entre a superfície da placa de forro e fatores externos que poderiam causar danos.

Isso inclui poeira, sujeira, arranhões, manchas e umidade.

Ao cobrir a superfície, a película impede que esses elementos entrem em contato direto com a placa, mantendo-a limpa e preservada durante a instalação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão nominal da placa:	1,243 x 0,618
Espessura da placa:	7mm
Tipo de borda :	Reta (cantos arredondados)
Perfil de suspensão:	Reta tipo "T" invertido 24mm base
Resistência ao fogo:	Classe II A, conforme Norma NBR 9442
Cor:	Branco
Caixa: 10 placas (7,81m2)	18 kg